



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МДОУ

«ЦРР - Детский сад № 17»

Федосеева, **Е.А. Федосеева**

«09» 01

2023год

ПРОГРАММА

производственного контроля

на **2023- 2024** гг.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка - Детский сад № 17 «Мальш»

(наименование предприятия, учреждения, организации)

164901 Архангельская область, город Новодвинск, улица Димитрова, дом 7, корп. 1

(юридический адрес)

Исследование факторов среды обитания

№ п/п	Виды исследований	Объекты, подлежащие лабораторному контролю	Место замеров или отбора проб		Периодичность обследований	Количество проб или измерений	Нормативно-методические документы, регламентирующие проведение исследований
1	2	3	4		5	6	7
1. Исследование физических факторов							
Микроклимат							
1.1	Проведение инструментальных исследований параметров микроклимата (t ⁰ , влажность воздуха)	МДОУ	2023	Группа «Аленушка» (ул. Димитрова, 7/1), бассейн (ул. Мира, 11/1)	1 раз в год январь	По 1 измерению в каждом помещении	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
			2024	Группа «Поморочка» (ул. Мира, 11/1), бассейн (ул. Мира, 11/1)			
Освещенность							
1.2	Уровень естественной и искусственной освещенности	МДОУ	2023	Группы «Буратино» (ул. Димитрова, 7/1), «Флажок» (ул. Мира, 11/1)	1 раз в год январь	По 1 измерению в каждом помещении	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
			2024	Группы «Гуленьки» (ул. Димитрова, 7/1), «Звездочка» (ул. Мира, 11/1)			
2. Исследование воды							
2.1.	Бактериологическое исследование пробы (холодной) воды водопроводной по показателям: ОМЧ, ОКБ, ТКБ.	МДОУ	Водоразборные краны на пищеблоках (ул. Димитрова, 7/1, ул. Мира, 11/1) и бассейне (ул. Мира, 11/1)		Не реже 1 раза в год, а также после проведения ремонтных работ водопроводной системы январь	По 1 измерению в каждом помещении	СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

2.2.	Санитарно-химические исследования питьевой воды из разводящей сети (водопроводной системы) по 10 показателям (запах при 20 град., при 60 град., привкус, цветность, мутность, железо общее, Рн, аммиак, нитриты, нитраты)	МДОУ	Водоразборные краны в пищеблоках (ул. Димитрова, 7/1, ул. Мира, 11/1)		Не реже 1 раза в год, а также после проведения ремонтных работ водопроводной системы январь	1 проба в пищеблоке	СанПиН 2.1.3684-21
3. Исследование рационов питания и пищевых продуктов							
3.1.	Микробиологические исследования готовых блюд	МДОУ	Пищеблоки ул. Димитрова, 7/1, ул. Мира, 11/1		1 раз в год январь	2 пробы	«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (п.9.16. разд.1)
3.2.	Эффективность термической обработки готовых блюд				1 раз в год январь	1 проба	
3.3.	С-витаминация III блюда				1 раз в год январь	1 проба	
4. Исследование почвы							
4.1.	Паразитологическое исследование почвы на яйца гельминтов	МДОУ	Песочницы ул. Димитрова, 7/1, ул. Мира, 11/1		1 раз в год август	2 пробы (1 проба в контрольных точках)	Методические указания 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка почвы населенных мест» СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»
5. Санитарно-бактериологические показатели при оценке санитарного состояния дошкольных организаций							
5.1.	Отбор проб смывов на бактериологическое исследование	МДОУ	Предметы инвентаря и оборудование пищеблока, руки и спец. одежда персонала ул. Димитрова, 7/1, ул. Мира, 11/1		1 раз в год, а также по эпидемиологическим показателям январь	4 пробы	Методические указания «Нормативы проведения основных санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды» от 24.02.1983г. № 2671-83
5.2.	Исследование смывов на яйца гельминтов	МДОУ	2023	Группа «Гуленьки» (ул. Димитрова, 7/1), группа «Морячок» (ул. Мира, 11/1)	1 раз в год январь	2 пробы	Методические указания «Нормативы проведения основных санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды» от 24.02.1983г. № 2671-83
			2024	Группа «Елочка» (ул. Димитрова, 7/1), группа «Лодочка» (ул. Мира, 11/1)	1 раз в год январь		

Перечень контингентов работающих и служащих, подлежащих предварительным, при поступлении на работу, и периодическим медицинским осмотрам и гигиеническому образованию

№ П/П	Наименование подразделения (цехов, участков)	Предварительные и периодические медицинские осмотры (ПМО)									Гигиеническое профессиональное образование (ГПО)					
		Перечень должностей, профессий, подлежащих ПМО	Численность в данной должности (профессии)	Вредный производственный фактор	Перечень нормативно-методических документов	Дата, год последнего ПМО	Периодичность ПМО	2023	2024	2025	Наименование подразделения (цехов, участков)	Перечень должностей, профессий, подлежащих ГПО	Численность контингентов, подлежащих ГПО	Периодичность ГПО	Дата, год последнего ГПО	Перечень нормативно-методических документов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	МДОУ «Детский сад № 17»	Зам. зав. по УВР, старший воспитатель, воспитатели	22	Работа в ДОУ	п. 25	Февраль 2022	12 мес	+	+	+	МДОУ «Детский сад № 17»	Зам. зав. по УВР, старший воспитатель, воспитатели	29	1 раз в 2 года	май 2023	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
2		Инструктор по физической культуре	1	Работа в ДОУ	п. 25	-	12 мес	+	+	+		Инструктор по физической культуре	1	1 раз в год	-	
3		Музыкальный руководитель	1	Работа в ДОУ	п. 25	Февраль 2022	12 мес	+	+	+		Музыкальный руководитель	1	1 раз в год	май 2024	
4		Помощник воспитателя, младший воспитатель	13	Работа в ДОУ	п. 25	Февраль 2022	12 мес	+	+	+		Помощник воспитателя, младший воспитатель	13	1 раз в год	май 2023	
5		Работники пищеблока (шеф-повар, повар)	5	Повышенная температура воздуха Физические перегрузки Работа в ДОУ	п. 4.8, п. 5.1, п. 25	Февраль 2022	12 мес	+	+	+		Работники пищеблока (шеф-повар, повар)	5	1 раз в год	май 2023	
5		Подсобный рабочий	2	Повышенная температура воздуха Физические перегрузки Работа в ДОУ	п. 4.8, п. 5.1, п. 25											
6	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2	Работа в ДОУ	п. 25	Февраль 2022	12 мес	+	+	+	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2	1 раз в 2 года	май 2024			

№ п/п	Наименование подразделений (цехов, участков)	Предварительные и периодические медицинские осмотры (ПМО)									Гигиеническое профессиональное образование (ГПО)					
		Перечень должностей, профессий, подлежащих ПМО	Численность в данной должности (профессии)	Вредный производственный фактор	Перечень нормативно-методических документов (шифр по приказу № 83)	Дата, год последнего ПМО	Периодичность ПМО	2023	2024	2025	Наименование подразделений (цехов, участков)	Перечень должностей, профессий, подлежащих ГПО	Численность контингентов, подлежащих ГПО	Периодичность ГПО	Дата, год последнего ГПО	Перечень нормативно-методических документов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	МДОУ «Детский сад № 17»	Дворник	3	Работа в ДОУ	п. 25	Февраль 2022	12 мес	+	+	+	МДОУ «Детский сад № 17»	Дворник	3	1 раз в 2 года	май 2023	СП 2.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
8		Кастелянша	1	Работа в ДОУ	п. 25	Февраль 2022	12 мес	+	+	+		Кастелянша	1	1 раз в 2 года	май 2024	
9		Заведующий складом	1	Физические перегрузки	п. 5.1, п. 25	Февраль 2022	12 мес	+	+	+		Заведующий складом	1	1 раз в год	май 2023	
10		Педагог-психолог	1	Работа в ДОУ	п. 25	Февраль 2022	12 мес	+	+	+		Педагог-психолог	1	1 раз в 2 года	май 2024	
11		Документовед, специалист по кадрам	2	Работа в ДОУ	п. 25	Февраль 2022	12 мес	+	+	+		Заведующий, главный бухгалтер, бухгалтер, документовед, специалист по кадрам	4	1 раз в 2 года	май 2024	
12		Главный бухгалтер, ведущий бухгалтер	2													
13		Зам. зав. по АХР	1	Работа в ДОУ	п. 25	Февраль 2022	12 мес	+	+	+		Зам. зав. по АХР	1	1 раз в 2 года	май 2024	
14		Учитель-логопед	1	Работа в ДОУ	п. 25	-	12 мес	+	+	+		Учитель-логопед	1	1 раз в 2 года	-	
15	Сторож	7	Работа в ДОУ	п. 25	Февраль 2022	12 мес	+	+	+	Сторож	7	1 раз в 2 года	май 2023			

Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

№ п/п	Наименование подразделений (цехов, участков)	Перечень должностей, на которых возложены функции по производственному контролю	Телефон, факс, электронная почта, другие виды связи	Должностное лицо, ответственное за предоставление информации о результатах производственного контроля в территориальный центр Роспотребнадзора	Наименование распорядительного документа
1	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад № 17 «Малыш»	Заведующий МДОУ Федосеева Елена Александровна	Телефон: 8(81852) 4-52-35 E-mail: mdoy17malish@yandex.ru	Заведующий Федосеева Елена Александровна	Приказ заведующего МДОУ «ЦРР - Детский сад № 17» от 09.01.2023 № 05
2		Заместитель заведующего по УВР Кузьмина Тамара Сергеевна			
3		Заместитель заведующего по АХР Староверова Тамара Валентиновна			
4		Шеф-повар Пронникова Ирина Николаевна			